

Torx Tornavida**PG4-0****PG4-0D****T6x50mm****150mm****Uç Çapı:** 3.5 mm**Uç Uzunluğu:** 3.5 mm**Uç Genişliği:** TX 6**Uç (lama) uzunluğu:** 50 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileşenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar**Aşağıdaki versiyonu da mevcuttur:**

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-0D)

PG4-0X**PG4-0XD****T5x50mm****150mm****Uç Çapı:** 3.5 mm**Uç Uzunluğu:** 3.5 mm**Uç Genişliği:** TX 5

Uç (lama) uzunluğu: 50 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileşenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar**Aşağıdaki versiyonu da mevcuttur:**

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-0XD)

PG4-1**PG4-1D****T7x50mm****150mm****Uç Çapı:** 3.5 mm**Uç Uzunluğu:** 3.5 mm**Uç Genişliği:** TX 7**Uç (lama) uzunluğu:** 50 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileşenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar**Aşağıdaki versiyonu da mevcuttur:**

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-1D)

PG4-2**PG4-2D****T8x60mm****160mm****Uç Çapı:** 3.5 mm**Uç Uzunluğu:** 3.5 mm**Uç Geniřlięi:** TX 8**Uç (lana) uzunluęu:** 60 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileřenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar**Ařaęıdaki versiyonu da mevcuttur:**

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-2D)

PG4-3**PG4-3D****T9x60mm****160mm****Uç Çapı:** 3.5 mm**Uç Uzunluğu:** 3.5 mm**Uç Geniřlięi:** TX 9**Uç (lana) uzunluęu:** 60 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileşenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar

Aşağıdaki versiyonu da mevcuttur:

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-3D)

PG4-4



PG4-4D

T10x60mm

160mm



Uç Çapı: 3.5 mm

Uç Uzunluğu: 3.5 mm

Uç Genişliği: TX 10

Uç (lama) uzunluğu: 60 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileşenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar

Aşağıdaki versiyonu da mevcuttur:

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-4D)

PG4-5



PG4-5D

T15x60mm

160mm



Uç Çapı: 3.5 mm



	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: PG4
		Sayfa: 5 / 5
		Tarih: 18.06.2025

Uç Uzunluğu: 3.5 mm

Uç Genişliği: TX 15

Uç (lama) uzunluğu: 60 mm

Döner başlık

Ergonomik çift bileşenli sap

Malzeme: Siyah uçlu Krom-Vanadyum-Molibden çelik uçlar

Aşağıdaki versiyonu da mevcuttur:

Gri/siyah renkte ESD korumalı sap (kod: PG4-5D)

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

